

26.09.2014

Liitteistyksen
Mediakortti

Stiftatut tuotteet
Liimasidotut tuotteet
Liitekombinaatiot
Liitteiden pakkaus-
ja toimitusohjeet

STIFTATUT TUOTTEET

Sidotut liitteet

Sijointus Liitteet voidaan sitoa keskiaukeamalle, painoarkkien väliin tai kannen päälle.

| | | | |
|--------|-------------|-----------------------------|------------------------------|
| Koko | Minimi | 115x200 mm | |
| | Maksimi | päätuotteen koko | |
| Paperi | 4 sivua | minimi 100 g/m ² | maksimi 250 g/m ² |
| | 6–8 sivua | minimi 80 g/m ² | maksimi 150 g/m ² |
| | 12–16 sivua | minimi 60 g/m ² | maksimi 130 g/m ² |

Selektiiviliitteistys mahdollinen, HUOM! Stiftauslinjoissa on eroja, joten tarkista tiedot yhteyshenkilöltäsi.

Päätuotteen kokoisten liitteiden leikkuuvarat: 4 mm ylhäällä, alhaalla ja ulkoreunassa.

Päätuotetta matalamman ja päätuotteen levyisen liitteen leikkuuvarat: 4 mm ylhäällä ja ulkoreunassa. Alareunan on oltava puhtaaksileikattu.

Päätuotetta matalamman ja kapeamman liitteen leikkuuvara: 4 mm ylhäällä. Muiden reunojen on oltava puhtaaksileikattuja.

HUOM! Alle 297 mm korkeiden tuotteiden yläleikkuuvara saattaa poiketa 4 mm:stä, joten tarkista leikkuuvara yhteyshenkilöltäsi.

Yli 6-sivuisten liitteiden sivut pitää olla yläpäästä kiinni.

Liimaraitaliitteet

Sijointus Arkin ensimmäiselle sivulle lukuun ottamatta päällimmäistä arkkiä.
Etäisyys selästä min. 6 mm, alareunasta min. 10 mm ja ylä/ulkoreunasta min. 20 mm.
1—2 liitettä

| | | |
|------|---------|---|
| Koko | Minimi | 60x80 mm |
| | Maksimi | 210x210 mm (tai 30 mm päätuotetta kapeampi) |

| | | | |
|--------|-------------|---|------------------------------|
| Paperi | 2 sivua | minimi 130 g/m ² , A6 minimi 170 g/m ² , maksimi 250 g/m ² | |
| | 4 sivua | minimi 100 g/m ² | maksimi 250 g/m ² |
| | 6-8 sivua | minimi 80 g/m ² | maksimi 150 g/m ² |
| | 12-16 sivua | minimi 60 g/m ² | maksimi 130 g/m ² |

Tuotenäytteet Saumojen kestävyys 1.000 kg
Maksimipaksuus 2 mm materiaalista riippuen
Maksimipaino 20 g

A5-tuotteisiin ei voida liittää liimaraitaliitteitä.

Selektiiviliitteistys mahdollinen, HUOM! Stiftauslinjoissa on eroja, joten tarkista tiedot yhteyshenkilöltäsi.

Toimita yhteyshenkilöllesi liite- ja sen sijoitusmalli hyvissä ajoin. Sijoitustoleranssi on ± 4 mm. Jos sijoitus vaatii korjaamista, asiakkaalle ilmoitetaan siitä ja toimitetaan ehdotus uudesta sijoituspaikasta.

Irtoliitteet

Sijointus Irtoliitteitä voidaan liitteistää vain yli 16-sivuisen päätuotteen sisään.
Useampisivuiset liitteet liitteistetään niin, että niiden selät ovat päätuotteen selän suuntaiset.
Irtoliitteitä voidaan laittaa enintään neljä kappaletta yhteen määrittelemättömään väliin.
Liitteiden yhteispaksuus voi olla 5 mm, kuitenkin maksimissaan puolet päätuotteen paksuudesta.

| | | |
|------|----------------|---|
| Koko | Minimi | A6 (105x148 mm) |
| | Maksimi | 20 mm kapeampi ja matalampi kuin päätuote |
| | Maksimipaksuus | 2 mm |

| | | | |
|--------|---|--|------------------------------|
| Paperi | 2 sivua | minimi 115 g/m ² , A5 minimi 130 g/m ² , A6 minimi 170 g/m ² , maksimi 250 g/m ² | |
| | 4 sivua | minimi 100 g/m ² | maksimi 200 g/m ² |
| | 6–8 sivua | minimi 80 g/m ² | maksimi 150 g/m ² |
| | 12–16 sivua | minimi 60 g/m ² | maksimi 130 g/m ² |
| | Maksimisivuluku on 64, jolloin maksimipaperi on 50 g/m ² . | | |

A5- ja A4L-tuotteisiin ei voida liittää irtoliitteitä.

Selektiiviliitteistys mahdollinen, HUOM! Stiftauslinjoissa on eroja, joten tarkista tiedot yhteyshenkilöltäsi.

HUOM! Irtoliitteiden määrää voidaan lisätä pakkauslinjalla yksittäismuovituksen yhteydessä.

Osoitteistus

Inkjet-osoitteistus, tulostus vaakasuunnassa takakanteen.

Selektiivisyyden ohjaus, HUOM! Stiftauslinjoissa on eroja, joten tarkista tiedot yhteyshenkilöltäsi.

Tulostus vaakasuunnassa takakanteen

Osoitekenttä vähintään 200x25 mm tai 140x35 mm.

Niput

Yksi vyöte tai ristisidonta

Nippumuovitus

LIIMASIDOTUT TUOTTEET

Sidotut liitteet

| | | |
|----------|---|--|
| Sijoitus | Liitteet voidaan sitoa painoarkkien väliin tai kannen ja sisuksen väliin. | |
| Koko | Minimi Maksimi | 115x140 mm päätuotteen koko |
| Paperi | 2 sivua | minimi 130 g/m ² (päätuotteen kokoinen liite painoarkkien väliin) ja 170 g/m ² (päätuotteen kokoinen liite kannen ja sisuksen väliin), 170 g/m ² (A6), maksimi 250 g/m ² |
| | 4 sivua | minimi 100 g/m ² maksimi 250 g/m ² |
| | 6–8 sivua | minimi 80 g/m ² maksimi 150 g/m ² |
| | 12–16 sivua | minimi 60 g/m ² maksimi 130 g/m ² |

Päätuotteen kokoisten liitteiden leikkuuvarat: 4 mm ylhäällä, alhaalla, ulkoreunassa ja sidontareunassa.

Päätuotetta matalamman ja päätuotteen levyisen liitteen leikkuuvarat: 4 mm ylhäällä, ulkoreunassa ja sidontareunassa. Alareunan on oltava puhtaaksileikattu.

Päätuotetta matalamman ja kapeamman liitteen leikkuuvarat: 4 mm ylhäällä ja sidontareunassa. Muiden reunojen on oltava puhtaaksileikattuja.

HUOM! Alle 297 mm korkeiden tuotteiden yläleikkuuvara saattaa poiketa 4 mm:stä, joten tarkista leikkuuvara yhteyshenkilöltäsi.

Liimaraitaliitteet

| | | |
|----------|---|--|
| Sijoitus | Arkin ensimmäiselle sivulle lukuun ottamatta ensimmäistä sisusarkkia. 1–2 liitettä Sijoitus oheisen ohjeen mukaan. | |
| Koko | Minimi Maksimi | 60x80 mm 200x270 mm riippuen sijoittelusta, liitteen on oltava vähintään 50 mm kapeampi ja matalampi kuin päätuote. |
| Paperi | 2 sivua | A5 minimi 130 g/m ² , A6 minimi 170 g/m ² , maksimi 250 g/m ² |
| | 4 sivua | minimi 100 g/m ² maksimi 250 g/m ² |
| | 6–8 sivua | minimi 80 g/m ² maksimi 150 g/m ² |
| | 12–16 sivua | minimi 60 g/m ² maksimi 130 g/m ² |


Tuotenäytteet Saumojen kestävyys 1.000 kg
Maksimipaksuus 2 mm materiaalista riippuen
Maksimipaino 20 g

A5-tuotteiden liitteistämässä on rajoituksia, toimivuus on tarkistettava tapauskohtaisesti.

Toimita yhteyshenkilöllesi liite- ja sen sijoitusmalli hyvissä ajoin. Sijoitustoleranssi on ± 4 mm. Jos sijoitus vaatii korjaamista, asiakkaalle ilmoitetaan siitä ja toimitetaan ehdotus uudesta sijoituspaikasta.

Kortin vasemman alakulman on osuttava vihreällä merkittyyn alueeseen.

Liimaraidan maksimietäisyys sidontareunasta on 115 mm.



Irtoliitteet

| | | |
|----------|--|--|
| Sijoitus | Irtoliitteitä voidaan laittaa enintään neljä kappaletta yhteen määrittelemättömään väliin. Useampisivuiset liitteet liitteistetään niin, että niiden selät ovat päätuotteen selän suuntaiset. Liitteiden yhteispaksuus voi olla 5 mm, kuitenkin maksimissaan puolet päätuotteen paksuudesta. | |
| Koko | Minimi Maksimi Maksimipaksuus | A6 (105x148 mm) 20 mm kapeampi ja matalampi kuin päätuote 2 mm |
| Paperi | 2 sivua | minimi 115 g/m ² , A5 minimi 130 g/m ² , A6 minimi 170 g/m ² , maksimi 250 g/m ² |
| | 4 sivua | minimi 100 g/m ² maksimi 200 g/m ² |
| | 6–8 sivua | minimi 80 g/m ² maksimi 150 g/m ² |
| | 12–16 sivua | minimi 60 g/m ² maksimi 130 g/m ² |
| | Maksimisivuluku on 64, jolloin maksimipaperi on 50 g/m ² . | |

A5- ja A4L-tuotteisiin ei voida liittää irtoliitteitä.

HUOM! Irtoliitteiden määrää voidaan lisätä pakkauslinjalla yksittäismuovituksen yhteydessä.

Osoitteistus

Inkjet-osoitteistus, tulostus vaakasuunnassa takakanteen.
Tulostus vaakasuunnassa takakanteen
Osoitekenttä vähintään 200x25 mm tai 140x35 mm.

Niput

Yksi vyöte tai ristisidonta
Nippumuovitus

LIITEKOMBINAATIOT

Huomioitavia seikkoja

Kombinaatiot koskevat sekä stiftattuja- että liimasidottuja tuotteita, jos ei erikseen muuta mainita.

Hyväksyttävät kombinaatiot ilman eri yhteydenottoa


Liimaraita (myös tuotenäyte) ja 1-2 ohutta irtoliitettä
1-3 irtoliitettä (kortti tai muuten ohut liite)
2 liimaraitaliitettä jos korkeintaan toinen on tuotenäyte
1 paksu irtoliite stiftattuun lehteen

Varmista seuraavat kombinaatiot yhteyshenkilöltäsi

4 irtoliitettä, joiden yhteispaksuus huomattava
2 tuotenäytettä – Tuotenäytteiden sijoittelu viereisen kuvan mukaisesti ristikkäin
2 tuotenäytettä ja irtoliite – Tuotenäytteiden sijoittelu lehden etuosaan viereisen kuvan mukaisesti ristikkäin. Lisäksi lehden lopussa on oltava vähintään 64 sivua, johon väliin irtoliite liitettetään.

Tuotenäyte ja suurikokoinen tai paksu irtoliite.

Paksut irtoliitteet liimasidotussa lehdessä – yhteispaksuus huomattava tai yksittäinen paksu liite.



PAKKAUS- JA TOIMITUSOHJEET

Toimitusaika

Kaikista liitteistä ilmoitetaan yhteyshenkilölle.

Liitteet toimitetaan Hansaprint Oy:n liitevarastoon vähintään neljä päivää, muttei kuitenkaan yli 14 päivää ennen liitteistyksen alkamista.

Varastointihinta on 10,50 euroa/lava/kuukausi. Alv 0 %.

Toimitussaatte

Liite-erän läheteestä tulee ilmetä seuraavat tiedot:

- lehden/lehtien nimi ja numero/numerot
- liitteen nimi
- mahdollinen koodi/versio
- kokonaismäärä
- määrä/lava, lavamäärä
- toimittajan yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Eri koodeja sisältävät liitteet pakataan eri lavoille.

Toimitusosoite

Hansaprint Oy
Länsikaari 15 F
20240 TURKU

Pakkaus

Liitteet pakataan irtonippuina mahdollisimman suurin kääntein ja jos mahdollista kokonaan ilman käänteitä. Niput eivät saa olla muovitettuja tai vyötettyjä.

Liitteet lastataan niin, etteivät ne ulotu lavan reunojen yli.

Lavan maksimikorkeus on 120 cm.

Lava on sidottava niin, ettei se vaurioidu kuljetuksen aikana.

Pienikokoiset ja hankalasti lavattavat liitteet pakataan laatikoihin.

Liitteet pakataan johdonmukaisesti samoin päin kaikkiin laatikoihin.

Tuotenäytteet pakataan kaikki samoin päin pystyyn, ja liitetään pahvi kerrosten ja rivien väliin.

Liitteiden tyyppin ja muodon on taattava niiden käsittely ilman ylimääräistä valmistelua.

Huonosti tai väärin pakattujen tai kuljetuksessa vaurioituneiden liitteiden käsittelystä aiheutuu tuotantohäiriötä, jotka tuovat lisäkustannuksia. Liitteiden inventoinnista, järjestämisestä tai muusta käsittelystä veloitamme 63,50 euro/h. Alv 0 %.

Yhteyshenkilö ilmoittaa huomattavasta ongelmasta viipymättä asiakkaalle.

Muuta

Liitteistyksen jälkeen ylimääräiset liitteet hävitetään, ellei toisin ole sovittu.

Ylimääräiset liitteet voidaan palauttaa tai varastoida, jolloin kuljetus- ja varastointikustannuksista vastaa asiakas.
